




IRONFLEX – FILM METALLICO FLESSIBILE



APPLICAZIONI

Optional: materiale metallico flessibile realizzabile con retro neutro, adesivo, accoppiato a PVC o carta.

Condizioni di lavoro: Temperatura da -20°C a +50°C.

Umidità: da 0% a 80%.

Condizioni di magazzino: conservare al chiuso, a temperatura ambiente, evitando esposizione alla luce del sole, temperatura da 10°C a 35°C, umidità dal 10% all'80%.

Garanzia: 12 mesi sotto condizioni di magazzino

Altro: Resistente all'acqua, non resistente al fuoco, antiruggine.

DIMENSIONI

Dimensioni realizzabili:

Lunghezza: 10 Mt. / 15 Mt.

Larghezza: 1000 mm Spessore: 0.25 / 0.5 / 0.7 mm

DATI FISICI

PRODOTTO	SPESSORE (mm)	PESO (gr/m2)	COLORE
IRONFLEX 25	0,25	590	nero
IRONFLEX 50	0,5	1180	nero
IRONFLEX 70	0,7	1475	nero

Dati Magnetici:


Forza di sollevamento IRONFLEX 25: ≥ 7 (g/cm²)

Forza di sollevamento IRONFLEX 50: ≥ 14 (g/cm²)

Forza di sollevamento IRONFLEX 70: ≥ 19.6 (g/cm²)

Condizione: Il materiale standard di test è il MagFilm 70/40 (forza di tenuta è circa 40 g/cm²), attrezzatura del test è tester della forza elastica.

COMPONENTI	PERCENTUALE
POLVERI FERROSE	70-85 %
POLIMERI PLASTICI	15-30 %
AGENTI AUSILIARI	1-3 %



IRONFLEX – FILM METALLICO FLESSIBILE

CERTIFICAZIONI



REACH



TIPOLOGIA DI APPLICAZIONI

	INDUSTRIA GRAFICA	INDUSTRIA CARTOTECNICA	INDUSTRIA LEGNO	INDUSTRIA MOBILI E ARREDAMENTO	INDUSTRIA ALLESTIMENTI	INDUSTRIA DELLA COMUNICAZIONE
PANNELLI RIVESTIMENTO	•		•	•		•
ESPOSITORI DI PRODOTTI	•	•		•	•	•
MOBILI E CUCINE				•		•
PANNELLI DECORATIVI	•		•		•	•
DISPLAY SYSTEMS	•	•				
LAMINATI	•		•	•	•	
CERAMICHE	•		•	•	•	
PORTE E CHIUSURE			•	•	•	
STAMPE MAGNETICHE	•	•				•
SHOW ROOM FERRO-MAGNETICI	•			•	•	•

APPLICAZIONI



Personalizzazione stand fieristici



Personalizzazione casse



Immagini pubblicitarie per negozi

PACKAGING



Rotolo metallico



Rotolo in scatola



Scatole Su pallet